使用方法
基本
使用前に本製品をよく振ってください。
プロテインスキマーと物理ろ過を止めてください。
次にリストアで栄養を強化したエサを添加します。
10～15分後にフィルターを復帰させてください。

ターゲット給餌（推奨）
小さな容器に5ml（キャップ一杯）の本製品を入れ次に、長いスポイトやピペットで吸い込み、サンゴの6～12cm上方でゆっくりと流れにのせて与えていきます。必要であればこの作業を繰り返してください。一度容器に移した液体は残ってもボトルに戻さないでください。
リストアは餌に浸けて使用することもできます。
清浄な容器に5mlのリストアを入れ5～10分浸けてから、目的の生体に与えてください。

散布給餌
最初の4週間は2～3日おきに水槽水190Lに対して5mlの割合で水流の強い所に添加して下さい。その後添加量は増えていくかもしれません。
最初は少なめにして添加していくことがシステムの生物ろ過に負担をかけない方法です。
最初の4週間は1日に与える液体フードの合計が5mlを越えない様にしてください。
このリストアはターゲット給餌で供給することをお勧めします。散布給餌ではろ過バクテリアに吸収されてしまうだけでなく、水質に悪影響を与える場合があります。

注意
小児の手の届かないところを保管してください。
上記の用途以外には使用しないでください。
冷蔵する必要はありませんが冷暗所での保管は製品寿命を最大限伸ばせます。

RST250　　250ml

4 516641 647482

RESTOR™ リストア

海洋科学者が考案!

ストレスで白化した
サンゴの回復を促進

MARINE

BRIGHTWELL AQUATICS™

Marfied

ブライトウェル　リストア
製品概要　リーフタンク用

液体タイプのサンゴ用栄養補給剤
サンゴの成長、再生、発色を促進します。
照明の交換や水温上昇時のストレスを受けたサンゴや組織に必要な要素の補給を行います。
フラグメントやパディング等の断片化サンゴの組織の回復や増殖時に効果的です。

海洋科学者 クリス・R・ブライトウェル考案の商品です。
（著書：Marine Chemistry　TFH社 他）

技術的背景
リストアは海産魚と甲殻類の複合アミノ酸と脂肪酸が含まれています。これらには天然由来の強力なEPA、DHA、ω3-脂肪酸が含まれています。
リストアは設置初期の水槽や照明変更（または電球交換）などによるストレスを受けたサンゴのケアと組織再生のため、またゾオキサンテラの離脱による白化したサンゴ、フラグメントやパディングによる断片化させたサンゴ、さらに魚等の食害にあったサンゴ等の組織の回復に不可欠な要素を供給します。
研究では、白化現象時に、いくつかのサンゴはゾオキサンテラに依存するのではなく、捕食によって、その栄養素の大部分を取得していることが分かっています。
リストアの成分が直接サンゴの白化を回復させる訳ではありませんが、それらの成分は新たにまたは元々体内に存在するゾオキサンテラを一定時間生き残らせるためにサンゴが必要とする栄養を提供できます。よってこの製品が確実に回復させるということにはなりませんが、この様な状況下で栄養を取り込むサンゴは回復率が高いことが知られています。ターゲットに対して適切なを栄養を補給できるリストアを供給することは非常に有効な手段といえます。

成分：純水、海産アミノ酸、海産脂肪酸、
トコフェロール

BRIGHTWELL AQUATICS
it's about science. it's about time.

AQEP assurance of quality and ethics

輸入販売元　株式会社マーフィード

LOT NO.